



【 166ハゼ 標準図面リスト(通常工法) 】

	図 面 名	図 面 番 号	最 終 日 付	備 考
1	一般部詳細図	16600001	2025/10/1	
2	軒先部詳細図-塩ビ軒樋-	16600101	2025/10/1	
3	軒先部詳細図-塩ビ軒樋鼻隠し-	16600102	2025/10/1	
4	軒先部詳細図-塩ビ軒樋前高-	16600103	2025/10/1	
5	軒先部詳細図-塩ビ軒樋前高鼻隠し-	16600104	2025/10/1	
6	軒先部詳細図-塩ビ軒樋ALC-	16600105	2025/10/1	
7	軒先部詳細図-塩ビ軒樋雪止金具-	16600106	2025/10/1	
8	軒先部詳細図-加工樋-	16600107	2025/10/1	
9	軒先部詳細図-加工樋鼻隠し-	16600108	2025/10/1	
10	軒先部詳細図-加工樋パラペット(1)-	16600109	2025/10/1	
11	軒先部詳細図-加工樋パラペット(2)-	16600110	2025/10/1	
12	軒先部詳細図-ラジアル加工-	16600111	2025/10/1	
13	棟部詳細図-棟用タイトフレーム-	16600201	2025/10/1	
14	棟部詳細図	16600202	2025/10/1	
15	ケラバ部詳細図-ケラバ包み-	16600301	2025/10/1	
16	ケラバ部詳細図-ケラバ包み鼻隠し(1)-	16600302	2025/10/1	
17	ケラバ部詳細図-ケラバ包み鼻隠し(2)-	16600303	2025/10/1	
18	ケラバ部詳細図-ケラバ包みALC(1)-	16000304	2025/10/1	
19	ケラバ部詳細図-ケラバ包みALC(2)-	16000305	2025/10/1	
20	ケラバ部詳細図-パラペット-	16600306	2025/10/1	
21	ケラバ部詳細図-パラペットALC-	11600307	2025/10/1	
22	水上部詳細図-水上軒先-	16600401	2025/10/1	
23	水上部詳細図-水上包み-	16600402	2025/10/1	
24	水上部詳細図-鼻隠し-	16600403	2025/10/1	
25	水上部詳細図-水上包みALC-	16600404	2025/10/1	
26	水上部詳細図-パラペット(1)-	16600405	2025/10/1	
27	水上部詳細図-パラペット(2)-	16600406	2025/10/1	
28	壁取合詳細図-水上-	16600501	2025/10/1	
29	壁取合詳細図-ケラバ-	16600502	2025/10/1	
30	壁取合詳細図-水上ALC-	16600503	2025/10/1	
31	壁取合詳細図-ケラバALC-	16600504	2025/10/1	
32	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(1)-	16600601	2025/10/1	
33	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(2)-	16600602	2025/10/1	
34	明り採り詳細図-日昌式(1)-	16600603	2025/10/1	
35	明り採り詳細図-日昌式(2)-	16600604	2025/10/1	
36	明り採り詳細図-ポリドーム(1)-	16600605	2025/10/1	
37	明り採り詳細図-ポリドーム(2)-	16600606	2025/10/1	
38	明り採り詳細図-FRP折板(1)-	16600607	2025/10/1	
39	明り採り詳細図-FRP折板(2)-	16600608	2025/10/1	
40	ルーフファン(1)	16600609	2025/10/1	
41	ルーフファン(2)	16600610	2025/10/1	
42				




備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600001	
	図面名	一般部詳細図	縮尺	1/3			



- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600101
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋ー	縮 尺	1/3		






- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（ ）寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600102	
	図面名	軒先部詳細図－塩ビ軒樋 鼻隠し－	縮尺	1/3			






- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600104	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 前高 鼻隠しー	縮尺	1/3			




- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600105	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 ALCー	縮 尺	1/3			



- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。


備 考	名 称 ヨドルーフ166ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 16600106	
	図面名 軒先部詳細図－塩ビ軒樋 雪止金具－	縮 尺 1/3		



- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600107
	図面名	軒先部詳細図ー加工樋ー	縮尺	1/3		






- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600108	
	図面名	軒先部詳細図－加工樋 鼻隠し－	縮尺	1/3			




- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600109
	図面名	軒先部詳細図ー加工樋 パラペット（1）ー	縮 尺	1/5		




- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ166ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 16600110	
	図面名 軒先部詳細図ー加工樋 パラペット (2) ー	縮尺 1/5		




- ※ 1 強風による飛散防止のため軒先面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 3 ルーフのラジアル加工部は屋根葺完了後、現場補修塗装とする。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600111	
	図面名	軒先部詳細図ーラジアル加工ー	縮尺	1/5			



- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ		日付	2025.10.1	図面 No.	16600201	
	図面名	棟部詳細図－棟用フレーム－		縮 尺	1/3			



※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 16600202	
	図面名	棟部詳細図	縮 尺	1/3		



() 寸法は、設計による。




YODOKO




(A部納めについて)
・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面No.	16600304	
	図面名	ケラバ部詳細図-ケラバ包み ALC(1)-	縮尺	1/3			






- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス（6φ）2本/ヶで固定する。

() 寸法は、設計による。




YODOKO



(A部納めについて)
・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600307	
	図面名	ケラバ部詳細図ーパラペット ALCー	縮尺	1/3			



- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600401	
	図面名	水上部詳細図ー水上軒先ー	縮尺	1/3			




※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。


（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 16600402	
	図面名	水上部詳細図ー水上包みー	縮尺	1/3		



- ※ 1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合はご相談下さい。
- ※ 2 強風による飛散防止のため軒先見切面戸はリベット（4φ）または薄板固定用ビス（4φ以上）で2ヶ所／折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※ 3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600403	
	図面名	水上部詳細図－鼻隠し－	縮 尺	1/3			




※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。


（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 16600405	
	図面名	水上部詳細図ーパラペット（1）ー	縮尺	1/3		



- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ166ハゼ		日付	2025.10.1	図面 No.	16600406	
	図面名	水上部詳細図ーパラペット（2）ー		縮 尺	1/3			





※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600501	
	図面名	壁取合詳細図ー水上ー	縮尺	1/3			




(A部納めについて)
・ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。


() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ166ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 16600502	
	図面名 壁取合詳細図-ケラバー	縮尺 1/3		



- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600503	
	図面名	壁取合詳細図－水上 ALC－	縮尺	1/3			



(A部納めについて)


- ハゼ用妻金具を妻用フレームにビス (6φ) 2本 /ヶで固定する。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 16600504	
	図面名	壁取合詳細図-ケラバ ALC-	縮尺	1/3		




※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。


備考	名称 ヨドルーフ166ハゼ	日付 2025.10.1	図面 No. 16600602	
	図面名 明り採り詳細図ーヨドスカイライト（2）ー	縮尺 1/3		



※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。


※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600603	
	図面名	明り採り詳細図－日昌式（1）－	縮尺	1/3			




- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法はポリドーム（SM-920）使用の場合

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600605	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（1）ー	縮尺	1/3			




- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ		日付	2025.10.1	図面 No.	16600606	
	図面名	明り採り詳細図ーポリドーム（2）ー		縮尺	1/3			




A 詳細図 1/2



B 詳細図 1/2




B' 中間部詳細図 1/2




断面詳細図 1/10

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600607	
	図面名	明り採り詳細図-FRP折板(1)-	縮尺	1/10			



備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No.	16600609	
	図面名	ルーフファン詳細図 (1)	縮尺	1/10			



備考	名称	ヨドルーフ166ハゼ	日付	2025.10.1	図面 No. 16600610	
	図面名	ルーフファン詳細図 (2)	縮尺	1/10		