

【ヨドル一フ横葺182 標準図面リスト】

	図 面 名	図面番号	最終日付	備考
1	軒先部詳細図	18200101	2025.10.1	
2	棟部詳細図-棟包み木下地-	18200201	2025.10.1	
3	ケラバ部詳細図-本体つかみ込み-	18200301	2025.10.1	
4	壁取合詳細図-水上-	18200501	2025.10.1	
5	壁取合詳細図-ケラバ-	18200502	2025.10.1	
6	下り棟部詳細斜視図コーナー-化粧カバー-	18200601	2025.10.1	
7	谷部詳細図	18200602	2025.10.1	
8				
9				
10				




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

值考	. 名 称	ヨドルーフ横葺182 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	YODOKO
	図面名	軒先部詳細図	縮 R 1/2	18200101	S, YODOKO



- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。
 - ()内寸法は設計による。

值考	. 名 称	ヨドルーフ横葺182 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	УОРОКО
	図面名	棟部詳細図 一棟包み木下地 一	縮尺 1/2	718200201	3, YODOKO





※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。


・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 名 称	ヨドルーフ横葺182 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	4 YODOKO
	図面名-		縮 尺 1 / 2	18200301	S, YODOKO







值考	名 称	ヨドルーフ横葺182 カバーレス	2025.10.1		УОРОКО
	図面名	下り棟部詳細斜視図 ― コーナー化粧カバー―	縮尺	18200601	3, YODOKO



- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - 。流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・谷部は、谷部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 イナズマ谷を継いで使用する場合は、300mm以上重ねて継いで下さい。

備考	名 称	ヨドルーフ横葺182 カバーレス	2025.10.1	140000000	YODOKO
	図面名	谷部詳細図	縮 R 1/2	18200602	S, YODOKO