
【ヨドルーフ横葺220カバーレス標準図面リスト(シングルタルキエ法)】


	図 面 名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	22000001	2025.10.1	
2	軒先部詳細図	22000101	2025.10.1	
3	軒先部詳細図-バックアップ材有-	22000102	2025.10.1	
4	軒先部詳細図-雪止め金具-	22000103	2025.10.1	
5	棟部詳細図-棟包み木下地-1-	22000201	2025.10.1	
6	棟部詳細図-棟包み木下地-2-	22000202	2025.10.1	
7	棟部詳細図-棟包みプレート下地-	22000203	2025.10.1	
8	ケラバ部詳細図-本体つかみ込み-	22000301	2025.10.1	
9	水上部詳細図-水上包み-	22000401	2025.10.1	
10	壁取合詳細図-水上-	22000501	2025.10.1	
11	壁取合詳細図-ケラバ-	22000502	2025.10.1	
12	下り棟部詳細図-通し捨板工法-	22000601	2025.10.1	
13	下り棟部詳細図-二重捨板工法-	22000602	2025.10.1	
14	谷部詳細図	22000603	2025.10.1	
15				



※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。


・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

(信 考	名 称	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	YODOKO
	図面名	一般部詳細図	縮尺 1/2	22000001	\$, YODOKO




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - 。流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。

值 考	名 称	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	YODOKO
	図面名	軒先部詳細図	縮尺 1/2	7 22000101	S, TODOKO




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。

備考	名 称	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	* VODOKO
	図面名	軒先部詳細図 ー バックアップ材有ー	縮尺 1/2	22000102	S, TODORO




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - 。流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。
- 3 雪止め金具は、補強材(u-25x25x1.6)を入れたシングルタルキにドリルビス(50以上)2ケにて留め付けて下さい。

(f) 3 2	⁸ ** ヨドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1	YODOKO
	■■16 軒先部詳細図 ― 雪止め金具 ―	1/2	\$, YODOKO




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

债 考	名 称	ヨドルーフ構葺220 カバーレス	日付	図面 No.	
		コドル ノ傾耳ととし カハ レス	2025.10.1	22000201	42 VODOKO
	図面名	神如学細図 一神句の大下地 1一	縮尺 4 / 6	22000201	
		裸部詳細図 一棵包み不下地一十一	1 1/2		




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ()内寸法は設計による。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 名 称	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	YODOKO
	図面名	棟部詳細図 一棟包み木下地一2一	縮 尺 1/2	22000202	S, YODOKO




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。

值 考	名 称	ヨドルーフ横喜220 カバーレフ	日付	図面 No.	
		ヨトルーノ横量220 カハーレス	2025.10.1	0000007	47 YODOKO
	図面名	黄如渓細図 一種句のプレント下地 一	縮尺 (0	7 22000203	
	1	裸部詳細図 一棵包みブレート下地 一	1 1/2	1	




- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- st2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス $(5\phi$ 以上)を御使用下さい。


備考	名 称	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1	図面 No. 22000301	УОРОКО
	図面名	ケラバ部詳細図 一本体つかみ込み —	縮尺 1/2	22000301	S, YODOKO



- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。


備考	ョドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1 図面 No.	YODOKO
	水上部詳細図 一水上包み —	縮 R 22000401	\$, TODOKO







- ※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5ø以上)を御使用下さい。

信考	名 称	ヨドルーフ構葺220 カバーレス	2025 10 1	図面 No.	AG > 700 0170
	図面名		2025.10.1	22000502	YODOKO I
	区組名	壁取合詳細図 ― ケラバ ―	1/2	22000002	







- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - 。流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - 。谷部は、谷部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 イナズマ谷を継いで使用する場合は、300mm以上重ねて継いで下さい。

值考	. 名 称	ヨドルーフ横葺220 カバーレス	2025.10.1	図面 No.	* YODOKO
	図面名	谷部詳細図	縮尺 1/2	7 22000603	S, YODOKO